




Landustrie



Landy POMPEN





Landy POMPEN

TYPE

3 DSP 13-5
3 DSP 16-5
3 DSP 18-5

2/3 DSP
20-8/32-15

DEC 13-5
DECR/DTCR
20-8/32-15



Omschrijving

Dompelpomp
Effluent en afvalwater
(2" leidingwerk) onder
hoge druk.

Dompelpomp
Effluent en afvalwater
met vaste bestanddelen.
Rioolgemalen en
afvalwaterzuiverings-
installaties.

Afvalwaterpomp
Drainagewater,
oppervlaktewater,
afvalwater, effluent,
met vaste bestanddelen.

Toepassing

Ook inzetbaar voor:
Irrigatie en drainage.
Drainage van kelders,
grondwater, vijvers,
bassins e.d.
Spoeipomp op
slibruimers.

Ook inzetbaar voor:
Irrigatie en drainage.
Spoelpompen voor
bergbezinkbassins.

Ook inzetbaar voor:
Drainage bouwplaatsen.
Water met bestanddelen
als zand, modder en
grint.
Industrieel afvalwater.
Beluchttingspompen,
noodbeluchting.
Bergbezinkbassins.
Visvijvers.

Opstelling

Onderwater

Onderwater

Onderwater

Materiaal

Gietijzer/roestvaststaal

Gietijzer/roestvaststaal

Gietijzer/roestvaststaal

Waaier

Open kanaalwaaier,
versnijdend

Open kanaalwaaier,
versnijdend

Gesloten kanaalwaaier

Doorlaat

-

-

40-80-100-125 mm

Uitstroom

2"/DN50

DN80-100-150

2"/DN80-100-150

Motorvermogen

2,2 - 3 kW

1,5 - 45 kW

1,5 - 26 kW

Opvoerhoogte

24 - 40 mwk

1,5 - 39 mwk

1,5 - 40 mwk

Capaciteit

42 - 48 m³/h

60 - 480 m³/h

35 - 350 m³/h







Landustrie

P / G / O SERIE

SSC EN HSC

SP 23-12,5/10
SP 31-15/25
35-25/20

ESG EN ZZQ



Axiaal pompen
Oppervlaktewater en
schone vloeistoffen.

**Schroefcentrifugaal-
pompen**
Idem axiaal pompen,
echter onder hogere
druk en met minder
capaciteit.

Snijpompen
Effluent en afvalwater

Schijfrotorpompen
Mixen en roeren van
vloeistoffen.
Versnijden en
verscheuren van vaste
bestanddelen in medium.

Ook inzetbaar voor:
RWA gemalen
Poldergemalen
Koelwater recirculatie-
pompen.
Recirculatiepompen.
Irrigatiepompen.

Ook inzetbaar voor:
Idem axiaal pompen.

Ook inzetbaar voor:
Papierindustrie.
Chemische en proces-
industrie.
Voedingsindustrie.


Ook inzetbaar voor:
Papierindustrie.
Chemische en proces-
industrie.
Voedingsindustrie.
Mijnindustrie.
Slachthuizen.
Ziekenhuizen (faecalien-
pomp)

Droog
Gietijzer (bronzen waaier)
Axiaal
400 mm
DN200-1200
1,5 - 200 kW
0,5 - 7 mwk
120 - 30.000 m³/h

Droog
Gietijzer
Gemengd
200 mm
DN200-600
5,5 - 160 kW
0,5 - 20 mwk
120 - 5000 m³/h

Droog, verticale opstelling
Gietijzer
Centrifugaal, 6-bladen
met snijinrichting
-
DN100-300
7,5 - 55 kW
5,5 - 30 mwk
0 - 750 m³/h

Droog of onderwater
Gietijzer/roestvaststaal
Schijfrotor, verscheurend
80-100-150 mm
DN80-100-150
1,5 - 26 kW
17 mwk
120 m³/h





Landustrie 

Landustrie Sneek BV

Postbus 199
8600 AD Sneek
Nederland

Watertechnologie



Tel. 0515 - 48 68 88
Fax 0515 - 41 23 98
e-mail info@landustrie.nl
website www.landustrie.nl

Bezoekadres Pieter Zeemanstraat 6, Sneek